


Soulager la douleur par des médicaments

Le but d'un bon traitement de la douleur est que la douleur ne vous pose pratiquement pas de problèmes. C'est pourquoi on adapte les médicaments (médicaments de base) à vos besoins. Prenez-les conformément aux prescriptions.

L'effet des médicaments est optimal si la quantité de substance active dans le sang est stable. C'est pourquoi il est souhaitable de répartir la prise des médicaments sur 24 heures.

Exemple d'une prise de médicaments répartie sur 24 heures :





Si vous avez de fortes douleurs alors que vous prenez régulièrement vos médicaments de base:

- En plus des médicaments à prendre régulièrement, prenez les médicaments de réserve.
- N'attendez pas, n'ayez pas peur qu'il n'y ait plus de traitement pour vous plus tard.
- Si vous devez prendre des médicaments de réserve plus de 3 fois par jour 3 jours de suite, c'est un signe que le dosage des médicaments de base ne convient plus. Contactez l'équipe soignante.

Il existe de nombreux groupes d'antalgiques différents. L'un de ces groupes est celui des opioïdes ; ce sont des médicaments qui agissent un peu comme l'endorphine, une hormone produite naturellement par notre organisme et qui inhibe la douleur. Si vous avez des questions ou des réticences au sujet des antalgiques qui vous ont été prescrits, contactez l'équipe soignante.